

BēSMART

MUCHO MÁS QUE UN
TERMOSTATO.

Sencillo.

Universal.

Siempre contigo.



*De los profesionales
de la calefacción
doméstica, la
nueva manera de
gestionar el confort
del hogar.*

*Desde donde quiera
que estés.*



Beretta
Sistemas Eficientes para un CLIMA Ideal




SENCILLO

BeSMART es la solución fácil e inteligente de Beretta para tu Confort y Ahorro.

Realizado con la última tecnología, BeSMART te sorprenderá por su facilidad de uso e instalación.

Con la BeSMART App, programar el termostato no podía ser más rápido e intuitivo.



SIEMPRE CONTIGO


*¿De camino a tu casa en la montaña?
¿O de regreso de un viaje de trabajo?
A través de tu Smartphone, Tablet o PC,
con la BeSMART App podrás verificar
y modificar el estado de el estado de tu sistema
de calefacción donde quiera que estés.*



U N I V E R S A L

Desarrollado por Beretta, pensado para todos. De hecho, cualquiera puede disfrutar de los beneficios de BeSmart, el termostato inteligente y universal, compatible con las principales marcas de calderas del mercado. Ideal incluso para la sustitución de un viejo termostato.*

*Cuando se usa como termostato semanal WIFI con calderas con control ON/OFF.



SMART PARA TODOS

Con BeSMART, programar el confort doméstico es extremadamente fácil. A través de la BeSMART App, todas las operaciones que en un termostato tradicional pueden resultar complicadas, como la programación horaria/diaria/semanal o el cambio verano/invierno, están ahora al alcance de todos.



INSTALACIÓN SMART

Instalar BeSMART es sorprendentemente fácil y rápido. Para la sustitución de un viejo termostato, BeSMART no necesita cableado adicional. También es posible la instalación "sin hilos", que permite colocar BeSMART en cualquier punto de la casa, añadiendo solamente un pequeño receptor. Y si quieres crear diferentes zonas de calefacción, con programaciones autónomas de temperaturas y horarios de funcionamiento, con BeSMART es posible.

BeSMART puede gestionar hasta 8 zonas diferentes, cada una gestionada por su propio dispositivo BeSMART

ASISTENCIA SMART

BeSMART es más que un termostato WiFi. De hecho, ha sido desarrollado por Beretta para garantizar un nivel de servicio exclusivo, dirigido para ofrecer el máximo confort y tranquilidad. Conectado a una caldera Beretta, BeSMART te permite a tí y a tu Servicio de Asistencia Técnica Autorizado recibir las alarmas y las señalizaciones de anomalías que, unido a los análisis en remoto de los parámetros técnicos, permite la intervención rápida y concreta del SAT, cuando sea necesario.*

Con BeSMART ninguna sorpresa al llegar a casa.

* Verifica la compatibilidad de tu caldera con el SAT Beretta.



SMART A DISTANCIA

Mando a distancia para el encendido, funcionamiento y programación de caldera y cronotermostato.

SMART PARA MÓBIL

A través de la BeSMART App, podrás gestionar el confort de casa desde cualquier lugar, cómoda, fácil e intuitivamente. Desde cualquier Tablet o Smartphone, podrás no sólo controlar el estado de tu sistema de calefacción, sino también programar el encendido, apagado, temperatura y horarios de funcionamiento de tu caldera. estas y muchas otras funciones, todas por descubrir, con la BeSMART App.



UNIVERSALMENTE SMART

Compatible con las principales marcas de calderas del mercado.*

*En función cronotermostato semanal WIFI con calderas con mando ON/OFF.

UNIVERSALMENTE SMART

BeSMART ofrece una amplia gama de accesorios que permiten realizar la instalación que necesites. En estas páginas ilustramos dos ejemplos de esquemas base de BeSMART, aplicables con las principales marcas de calderas presentes en el mercado. Debajo de cada esquema se relacionan los códigos de los componentes necesarios para lograr este tipo de instalación.

CRONOTERMOSTATO WIFI CON CONTROL ON/OFF

BeSMART es una solución universal. Este esquema de BeSMART puede aplicarse con todas las marcas de calderas instaladas que tengan mando ON/OFF, encendido/apagado. Utilizando los 2 cables existentes puede conectarse directamente al terminal ON/OFF del termostato. Después, se conecta

el WiFi Box de BeSMART y una toma de corriente, descarga BeSMART App de App Store o Google play, sigue las instrucciones para programar tu sistema y empieza a "navegar" por el confort de tu hogar. Desde donde quiera que estés. No podía ser más fácil.



NB: En caso de sustitución, en el caso que el viejo termostato tenga más de dos cables, deben ser identificados y conectados sólo los cables de encendido/apagado. El termostato BeSMART no necesita alimentación de red eléctrica, alimentación da rete elettrica, porque funciona con sus propias pilas.


CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
20111876	1	 Mando Confort BeSMART con WiFi Box

MULTIZONAS

CRONOTERMOSTATO WIFI CON CONTROL DE VÁLVULAS DE ZONA Y CONTROL ON/OFF A CALDERA

Incluso en instalaciones multizonas existentes, BeSMART es la solución más sencilla y universal. BeSMART dispone de un mando Relé per las válvulas de zonas (máx 0,2 A a

230 V, o máx 2 A a 24 V). Basta con sustituir los viejos termostatos con los nuevos BeSMART y conectar los cables de salida Relé de BeSMART.



NB: En caso de sustitución, en el caso que el viejo termostato tenga más de dos cables, deben ser identificados y conectados sólo los cables de encendido/apagado. El termostato BeSMART no necesita alimentación de red eléctrica, alimentazione da rete elettrica, porque funciona con sus propias pilas.

EJEMPLO DE CONFIGURACIÓN A 3 ZONAS (*):

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
20111876	1	Mando Comfort BeSMART con WiFi Box
20111878	2	Mando Comfort BeSMART

(*) En el caso de 8 zonas, por ejemplo, además del código 20111876 (Mando Comfort BeSMART con WiFi Box), se incluirán 7 uds. del código 20111878 (Mando Confort BeSMART)

ASISTENCIA SMART

BeSMART es mucho más que un termostato WiFi. En exclusiva para el usuario Beretta la posibilidad de conexión on-line a un Centro de Asistencia Autorizado^(*), previa verificación de la compatibilidad de la caldera al sistema. En estas páginas ilustramos dos ejemplos de esquemas base de BeSMART, por debajo de los que se relacionan los códigos de los componentes necesarios para lograr este tipo de instalaciones.

^(*) Los Servicios Adicionales de Gestión en Remoto ofrecidos por los Centros de Asistencia Beretta estarán disponibles durante el 2016. Instala BeSMART con estas configuraciones y estarás preparado para todas las novedades que puedan llegar.

CRONOTERMOSTATO WIFI

CON CONEXIÓN OPENTHERM A CALDERA

En exclusiva por Beretta la solución más avanzada y los servicios que sólo con la conexión USB OpenTherm se pueden tener. Consulta a tu instalador de confianza o verifica en la página web besmart-home.com si tu caldera Beretta es compatible

con OpenTherm BeSMART y accede al mundo de la Telegestión completa: estado caldera, alarmas, parámetros y muchos más. El mando Confort BeSMART con WiFi Box permite conseguir, sin necesidad de opciones adicionales, sistemas en clase A+.^(**)



CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
20111876	1	  Comando Comfort BeSMART con WiFi Box

^(**) En combinación con las calderas Mynute GREEN E, Meteo GREEN E, Mynute Rain GREEN E y Exclusive GREEN E (con excepción de los modelos Exclusive GREEN E 35 C.S.I./R.S.I.).


MULTIZONAS

CRONOTERMOSTATOS WIFI CON CONTROL DE VÁLVULAS DE ZONAS Y CON CONEXIONES OPENTHERM A CALDERAS

Incluso en instalaciones multizonas, con la caldera Beretta se pueden activar los servicios más avanzados. Consulta a tu instalador de confianza o verifica en la página web besmart-home.com si tu caldera Beretta es compatible con OpenTherm BeSMART y

accede al mundo de la Telegestión completa: estado caldera, alarmas, parámetros y muchos más.

El mando Confort BeSMART con WiFi Box permite conseguir, sin necesidad de opciones adicionales, sistemas en clase A+.^(*)



NB: En caso de sustitución, en el caso que el viejo termostato tenga más de dos cables, deben ser identificados y conectados sólo los cables de encendido/apagado. El termostato BeSMART no necesita alimentación de red eléctrica, alimentación da rete elettrica, porque funciona con sus propias pilas.

EJEMPLO CONFIGURACIÓN A 3 ZONAS(**):

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
20111876	1	Mando Confort BeSMART con WiFi Box
20111878	2	Mando Confort BeSMART

^(*) En combinación con las calderas Mynute GREEN E, Meteo GREEN E, Mynute Rain GREEN E y Exclusive GREEN E (con excepción de los modelos Exclusive GREEN E 35 C.S.I./R.S.I.).

En combinación a las calderas Ciao GREEN con al menos 3 zonas.

^(**) En el caso de 8 zonas, por ejemplo, además del código 20111876 (Mando Confort BeSMART con WiFi Box), se incluirán 7 uds. del código 20111878 (Mando Confort BeSMART)

BESMART Y SUS ACCESORIOS

Con BeSMART y sus accesorios es posible satisfacer cualquier aplicación de instalación. Descubre a continuación los códigos que componen el sistema BeSMART, partiendo del kit completo hasta los accesorios para aplicaciones especiales. BeSMART te volverá a sorprender por la sencillez de las composiciones del sistema.

20111876		MANDO CONFORT BESMART CON WIFI BOX Kit completo para instalación WiFi, con Termostato BeSMART y WiFi Box emparejado. (Incluye también: pilas, cables de conexión, transformador, conector OT caldera, tornillos, clavijas, adhesivo doble cara, adhesivo magnético) CLASE - CONTRIBUTO ErP: VI - 4%(*); I - 1%(**)
20111878		MANDO CONFORT BESMART Termostato BeSMART, para aplicaciones Multizonas o solo para tener un nuevo Termostato, moderno y combinable, incluso sucesivamente, al WiFi Box para conexión a internet. (Incluye también: pilas, tornillos, clavijas, adhesivo de doble cara) CLASE - CONTRIBUTO ErP: V - 3%(*); I - 1%(**)
20111885		WIFI BOX WiFi Box para combinación por separado o sucesivas con el resto del sistema. ¿Has empezado sólo con el termostato BeSMART? Conéctate via Internet. (Incluye también: cables de conexión, transformador, adhesivo magnético)
20112079		RECEPTOR CALDERA RF-WIRELESS Receptor radiofrecuencia precableado. Para transformar un Termostato BeSMART en un Termostato en radiofrecuencia sin la conexión a internet. O para usar en aplicaciones WiFi como receptor calderas, en el caso de señal WiFi baja o ausente. (Incluye también adhesivo magnético)
20112080		SONDA EXTERNA FOTOVOLTAICA - WIRELESS Sensor de temperatura wireless (sin hilos), a energía fotovoltaica, para Termorregulación. Sólo para calderas compatibles. (Incluye también: receptor caldera pre-cableado con conector caldera, tornillos, clavijas)
20112113		MODEM WIFI PARA TARJETA SIM Modem TARJETA SIM, para crear en cualquier lugar tu red WiFi doméstica y conectar BeSMART a Internet. Ideal según caso(TARJETA SIM datos necesaria, no incluida)
20112112		AMPLIFICADOR WIFI Extender, para extender el alcance de la red WiFi de casa y conectar BeSMART a internet en caso de cobertura débil.

(*) En combinación a las calderas Beretta ErP, con excepción de Meteo CAI y Mynute Rain CAI.

(**) En combinación a cualquier caldera.

Para mayor información y detalles técnicos dirigirse a tu especialista BeSMART o visita la web **besmart-home.com**

BêSMART

MUCHO MÁS
QUE UN TERMOSTATO.

Sencillo.

Universal.

Siempre contigo.

Descarga App



b e s m a r t - h o m e . c o m

Servicio de Atención al
Cliente 902 446 446

Beretta Calderas

Polígono Industrial de la Zona Franca Sector A
Calle 60, nº 25, 1ª Planta, Oficina D13 - 08040 Barcelona
Tel. 932 233 988 - Fax 932 233 483

www.berettalderas.es

Beretta se reserva el derecho a modificar las características y los datos comunicados en este documento en cualquier momento y sin previo aviso, con el fin de mejorar los productos. Este catálogo, por lo tanto, no puede ser considerado contractual frente a terceros.

 **Beretta**
Sistemas Eficientes para un **CLIMA** Ideal